


PACKER PLUS



Reálna pracovná rýchlosť:
300
balíkov za hodinu



Maximálne
rozmery výrobku:
650x500x160mm



Kompaktné
rozmery stroja



Integrované s **99%**
systémov **WMS a ERP**



Vstavaná tlačiareň:
SATO CL4NX Plus




Komponenty: **Siemens,**
Schneider, Omron,
Eaton, Pizzato



Pozrite
si film



Návratnosť investície





Zníženie chýb

Adresné štítky sa tlačia a lepia automaticky, bez manuálneho zásahu. Nie je možné sa pomýliť.

Úspora nákladov práce

Na obsluhu stačí len jedna osoba a stroj je schopný zabaliť 300 fóliových obalov za hodinu.



Vysoká bezpečnosť

Ochrana proti privretiu, popáleniu a chybám zabezpečia absolútne bezpečnú prevádzku v súlade so štandardmi EÚ.

Malá plocha

Stroj potrebuje priestor, ktorý sa rovná približne jednému pracovnému stanovištu zamestnanca na manuálne balenie zásielok a je 6-krát rýchlejší.



Vysoká všestrannosť

Plynulé balenie jedno a viac produktových objednávok v rôznych veľkostiach si vyžaduje flexibilitu, ktorá je teraz úplne automatizovaná.

Špecifikácia

Model Packer Plus P200

Funkcie

- Skenovanie
- Balenie
- Tlačenie štítkov
- Štítkovanie

Rozmery balených produktov

Max. dĺžka: 650 [mm]
Max. šírka: 500 [mm]
Max. výška: 160 [mm]

Výkon

Max. rýchlosť: 650 balíkov/hodina
Reálna pracovná rýchlosť: 300 balíkov/hodina

Podporované štítky

Dĺžka: 40 - 180 [mm]
Šírka: 40 - 100 [mm]

Tlačiareň

SATO CL4NX Plus (tepelná / termotransferová)

Komponenty

Riadiace zariadenie: Simens
Snímače: Omron
Bezpečnosť: Schneider, Pizzato, Eaton

Komunikácia

Ethernet, USB, RS232

Napájanie

230V

Výkon

1500W

Pneumatika

0.5MPa, 0.07m³/min

Rozmery

1720 x 900 x 1750 [mm]

Hmotnosť

320kg