

Vitesse effective d'exécution:  
**300**  
colis par heure



Dimensions maximales du produit:  
**650x500x160mm**



Dimensions compactes de la machine




Intégration avec **99%**  
des systèmes **WMS et ERP**



Imprimante incorporée:  
**SATO CL4NX Plus**




Composants:  
**Siemens, Schneider, Omron, Eaton, Pizzato**



**Voir la vidéo**



Temps de retour sur investissement:





### Limitation des erreurs

Les étiquettes de transport sont automatiquement imprimées et apposées, sans intervention manuelle. Aucune erreur n'est possible.

### Réduction des coûts de main-d'œuvre

Une seule personne est nécessaire au fonctionnement de la machine, qui est capable d'emballer 300 colis par heure.



### Sécurité renforcée

Les mesures de protection contre la perforation, les brûlures et les erreurs, mises en place en usine, garantissent une utilisation en toute sécurité, conformément aux normes en vigueur dans l'Union Européenne.

### Une surface réduite

La machine occupe autant d'espace qu'un poste de travail pour l'emballage manuel des colis et permet un traitement 6 fois plus rapide.



### Une grande polyvalence

La fluidité de l'emballage de commandes simples ou multiples de différentes tailles exige une certaine flexibilité, qui a enfin été entièrement automatisée.

# Spécifications

Modèle Packer Plus P200

## Fonctions

- Scanning
- Emballage
- Impression d'étiquettes
- Étiquetage

Dimensions des produits pris en charge Longueur max : 650 [mm]  
Largeur max: 500 [mm]  
Hauteur max: 160 [mm]

## Rendement

Vitesse max: 650 colis/heure  
Vitesse effective d'exécution: 300 colis/heure

## Étiquettes prises en charge

Longueur: 40 - 180 [mm]  
Largeur: 40 - 100 [mm]

## Imprimante

SATO CL4NX Plus (thermique/transfert thermique)

## Composants

Système de commande: Simens  
Capteurs: Omron  
Sécurité: Schneider, Pizzato, Eaton

## Transmission

Ethernet, USB, RS232

## Alimentation

230V

## Puissance

1500W

## Pneumatique

0.5MPa, 0.07m<sup>3</sup>/min

## Dimensions

1720 x 900 x 1750 [mm]

## Poids

320kg