




Velocità di lavoro effettiva:  
**300**  
colli/ora



Dimensioni massime del prodotto:  
**650x500x160mm**



Dimensioni compatte  
della macchina



Integrata nel **99%**  
dei sistemi **WMS ed ERP**



Stampante integrata:  
**SATO CL4NX Plus**




Componenti:  
**Siemens, Schneider,  
Omron, Eaton, Pizzato**



**Guarda  
il video**



Periodo di ritorno sull'investimento:





### **Riduzione errori**

Le etichette per i corrieri vengono stampate e applicate automaticamente, senza alcun intervento manuale. Qui non c'è spazio per gli errori.

### **Risparmio sul costo del lavoro**

Per l'operazione basta una sola persona e la macchina è in grado di confezionare 300 buste di plastica all'ora.



### **Elevata sicurezza**

Le protezioni fornite in fabbrica contro pizzicamenti, bruciature ed errori garantiscono un funzionamento completamente sicuro, conforme agli standard UE.

### **Poco ingombrante**

La macchina occupa lo stesso spazio di una postazione di lavoro per l'imballaggio manuale dei pacchi e garantisce un'elaborazione 6 volte più veloce.



### **Estremamente versatile**

Il confezionamento fluido di ordini di prodotti singoli e multipli in diverse dimensioni richiede una flessibilità che finalmente è stata completamente automatizzata.

# Specifica

Modello

Packer Plus P200

Funzioni

- Scansione
- Imballaggio
- Stampa dell'etichetta
- Etichettatura

Dimensioni dei prodotti supportati

Lunghezza massima: 650 [mm]  
Larghezza massima: 500 [mm]  
Altezza massima: 160 [mm]

Prestazioni

Velocità massima: 650 colli/ora  
Velocità di lavoro effettiva: 300 colli/ora

Etichette supportate

Lunghezza: 40 - 180 [mm]  
Larghezza: 40 - 100 [mm]

Stampante

SATO CL4NX Plus (termica/a trasferimento termico)

Componenti

Controllo PLC: Simens  
Sensori: Omron  
Sicurezza: Schneider, Pizzato, Eaton

Comunicazione

Ethernet, USB, RS232

Alimentazione

230V

Potenza

1500W

Pneumatica

0.5MPa, 0.07m<sup>3</sup>/min

Dimensioni

1720 x 900 x 1750 [mm]

Peso

320kg