

PACKER PLUS



Velocità di lavoro effettiva
700-850
colli/ora



Guarda
il video



Dimensioni
massime del prodotto:
450x400x150mm



Adattamento completamente
automatico delle dimensioni
del sacco ai prodotti




Integrata nel **99%**
dei sistemi **WMS ed ERP**



Risparmio sui
materiali di consumo -
pellicole, etichette




Stampante integrata:
ZEBRA ZE500



Componenti: **Siemens,
Schneider, Sick, HP**



Periodo di ritorno sull'investimento:



*senza considerare il risparmio sui materiali di consumo



Pannello di controllo

Pannello di controllo chiaro e funzionale, facile da usare e configurare. Semplicità di funzionamento in un'unica soluzione.

Componenti di livello industriale

Le macchine automatizzate non devono per forza essere rumorose ed ingombranti. Motori di precisione e accessori durevoli garantiscono affidabilità e funzionamento regolare, senza rumori o ingombri.




Contenitori per pellicola

Il dispositivo gestisce un'ampia gamma di larghezze di pellicole grazie ai suoi supporti regolabili. Ampi contenitori consentono un funzionamento continuo senza la necessità di frequenti rifornimenti.

Lama di saldatura

L'innovativa lama di saldatura della pellicola è il risultato di un intenso lavoro del nostro team di ricerca e sviluppo. Garantisce la durata e l'aspetto estetico della busta.



Stampa ed etichettatura integrate

La macchina supporta la stampa e l'applicazione automatica di qualsiasi tipo di etichette da corriere sui pacchi. Imballa ed etichetta il vostro ordine in maniera impeccabile in qualche frazione di secondo.

Armadio di controllo

Il progetto chiaro del circuito garantisce sicurezza, semplicità di manutenzione e cura.



Specifica

Modello

Packer Plus P400

Funzioni

- Scansione
- Imballaggio
- Stampa dell'etichetta
- Etichettatura

Dimensioni dei prodotti supportati

Lunghezza 100 - 450 mm
Larghezza 10 - 400 mm
Altezza 10 -150 mm

Prestazioni

Velocità massima: 1500 colli/ora
Velocità di lavoro effettiva: 700 - 800 colli/ora

Etichette supportate

Lunghezza: 60 – 180 mm
Larghezza: 70 – 100 mm

Stampante

Zebra ZE500 (termica / a trasferimento termico)

Componenti

Comando PLC: Siemens
Sensori: Omron
Sicurezza: Schneider, Sick, Eaton
PC: Hewlett-Packard

Comunicazione

Ethernet, USB, RS232

Alimentazione

230V

Potenza

3500W

Pneumatica

0.6 – 0.9MPa, 0.4m³/min

Dimensioni

2200 x 1550 x 1730 [mm]

Peso

750kg