


PACKER PLUS



Skutečná pracovní rychlost:
300
balíčků za hodinu



Maximální
rozměry produktu:
650x500x160mm



Kompaktní rozměry
strojů



Integrovaný s **99 %**
systémů WMS a ERP



Vestavěná tiskárna:
SATO CL4NX Plus




Komponenty: **Siemens,**
Schneider, Omron,
Eaton, Pizzato



Viz
video

Doba návratnosti investice:





Redukce chyb

EKurýrní štítky jsou automaticky tištěny a nalepovány bez nutnosti ručního zásahu. Zde není prostor pro chyby.

Úspora mzdových nákladů

K obsluze je zapotřebí pouze jedna osoba a stroj je schopen zabalit 300 fólií za hodinu.



Vysoká bezpečnost

Tovární zabezpečení proti sevření, popálení a chybám zajišťují zcela bezpečný provoz v souladu s normami EU.

Malá rozloha

Stroj zabírá tolik místa jako stanoviště jednoho pracovníka při ručním balení balíků a umožňuje 6krát rychlejší realizaci.



Vysoce univerzální

Bezproblémové balení objednávek jednoho i více produktů různých velikostí vyžaduje přizpůsobivost, která byla konečně plně automatizována.

Specifikace

Model Packer Plus P200

Funkce

- Skenování
- Balení
- Tisk štítku
- Štítkování

Rozměry podporovaných produktů

Délka max: 650 [mm]
Šířka max: 500 [mm]
Výška max: 160 [mm]

Výkonnost

Rychlost max: 650 balíků/hod
Skutečná pracovní rychlost: 300 balíků/hod

Podporované štítky

Délka: 40 - 180 [mm]
Šířka: 40 - 100 [mm]

Tiskárna

SATO CL4NX Plus (termální/termotransferová)

Komponenty

Ovladač: Siemens
Snímače: Omron
Bezpečnost: Schneider, Pizzato, Eaton

Komunikace

Ethernet, USB, RS232

Napájení

230V

Příkon

1500W

Pneumatika

0.5MPa, 0.07m³/min

Rozměry

1720 x 900 x 1750 [mm]

Hmotnost

320kg