

Tatsächliche
Arbeitsgeschwindigkeit:
300
Pakete pro Stunde



Maximale
Produktabmessungen:
650x500x160mm



Kompakte
Maschinenabmessungen



Integriert in **99%**
der **WMS**- und
ERP-Systeme



Eingebauter Drucker:
SATO CL4NX Plus




Komponenten: **Siemens,**
Schneider, Omron,
Eaton, Pizzato




Video ansehen



Amortisationszeit:





Fehlerreduzierung

Kurieretiketten werden automatisch gedruckt und angebracht, ohne dass ein manueller Eingriff erforderlich ist. Hier bleibt kein Platz für Fehler.

Einsparungen bei den Arbeitskosten

Für die Bedienung ist nur eine Person erforderlich und die Maschine kann 300 Folienverpackungen pro Stunde verpacken.



Hohe Sicherheit

Der werkseitige Schutz gegen Einklemmen, Verbrennungen und Fehler gewährleistet einen absolut sicheren Betrieb gemäß EU-Normen.

Geringer Flächenbedarf

Die Maschine benötigt so viel Platz wie ein einzelner Arbeitsplatz für das manuelle Verpacken von Paketen und ermöglicht eine 6-mal schnellere Ausführung.



Hohe Vielseitigkeit

Eine reibungslose Verpackung von Einzel- und Mehrproduktbestellungen in verschiedenen Größen erfordert Flexibilität, die endlich vollständig automatisiert ist.

Spezifikation

Modell Packer Plus P200

Funktionen

- Scannen
- Verpacken
- Etikettendruck
- Etikettieren

Abmessungen der unterstützten Produkte

Länge max: 650 [mm]
Breite max: 500 [mm]
Höhe max: 160 [mm]

Effizienz

maximale Geschwindigkeit: 650 Pakete/Stunde
tatsächliche Arbeitsgeschwindigkeit: 300 Pakete/Stunde

Unterstützte Etiketten

Länge: 40 - 180 [mm]
Breite: 40 - 100 [mm]

Drucker SATO CL4NX Plus (Thermo/Thermotransfer)

Komponenten:

Controller: Siemens
Sensoren: Omron
Sicherheit: Schneider, Pizzato, Eaton

Kommunikation Ethernet, USB, RS232

Stromversorgung 230V

Leistung 1500W

Pneumatik 0.5MPa, 0.07m³/min

Maße 1720 x 900 x 1750 [mm]

Gewicht 320kg