

PACKER PLUS



Tatsächliche
Arbeitsgeschwindigkeit:
700-850
Pakete pro Stunde



Video
ansehen




Maximale
Produktabmessungen:
450x400x150mm



Vollautomatische
Anpassung der Beutelgröße
an die Produkte



Integriert in **99%**
der **WMS**-
und **ERP**-Systeme



Einsparung bei
Verbrauchsmaterialien
- Folie, Etiketten




Eingebauter Drucker:
ZEBRA ZE500



Komponenten: **Siemens,**
Schneider, Sick, HP



Amortisationszeit:



*berücksichtigt nicht die Einsparungen bei Verbrauchsmaterialien




Bedienfeld

Übersichtliches und funktionelles Bedienfeld, einfach zu bedienen und zu konfigurieren. Einfache Bedienung aus einer Hand

Industrietaugliche Komponenten

Automatisierte Maschinen müssen nicht laut und groß sein. Präzisionsmotoren und langlebiges Zubehör garantieren Zuverlässigkeit und dreibungslosen Betrieb ohne Lärm und Platzbedarf.




Folienbehälter

Dank der verstellbaren Halterungen kann die Maschine eine große Bandbreite an Folienbreiten verarbeiten. Die großen Vorratsbehälter ermöglichen einen kontinuierlichen Betrieb ohne häufiges Nachfüllen.

Schweißmesser

Das innovative Folienschweißmesser ist das Ergebnis der intensiven Arbeit unseres Forschungs- und Entwicklungsteams. Es gewährleistet die Haltbarkeit und das ästhetische Aussehen der Folienverpackung.



Integriertes Drucken und Etikettieren

Die Maschine unterstützt das automatische Bedrucken und Aufkleben von Kurieretiketten aller Art auf die Pakete. Sie verpackt und etikettiert Ihre Bestellung in Sekunden einwandfrei.

Schaltschrank

Die übersichtliche Gestaltung des Schaltschranks garantiert Sicherheit, einfache Wartung und Instandhaltung.



Spezifikation

Modell Packer Plus P400

Funktionen

- Scannen
- Verpacken
- Etikettendruck
- Etikettieren

Abmessungen der unterstützten Produkte

Länge: 100 – 450 [mm]
Breite: 10 – 400 [mm]
Höhe: 10 – 150 [mm]

Effizienz

maximale Geschwindigkeit: 1500 Pakete/Stunde
tatsächliche Arbeitsgeschwindigkeit: 700-800 Pakete/Stunde

Unterstützte Etiketten

Länge: 60 – 180 [mm]
Breite: 70 – 100 [mm]

Drucker Zebra ZE500 (Thermo/Thermotransfer)

Komponenten:

PLC-Controller: Simens
Sensoren /: Omron
Sicherheit: Schneider, Pizzato, Eatn
PC: Hewlett-Packard

Kommunikation Ethernet, USB, RS232

Stromversorgung 230V

Leistung 3500W

Pneumatik 0.6 – 0.9MPa, 0.4m³/min

Maße 2200 x 1550 x 1730 [mm]

Gewicht 750kg