

PACKER PLUS



Viteza efectivă de lucru:  
**700-850**  
de colete pe oră



Urmăriți  
videoclipul



Dimensiunile  
maxime ale produsului:  
**450x400x150mm**



Reglarea complet automată  
a dimensiunii sacului  
pentru produse



Integrat cu **99%**  
din sistemele **WMS și ERP**



Economie la consumabile  
- **folie, etichete**




Imprimantă încorporată:  
**ZEBRA ZE500**



Componente: **Siemens,**  
**Schneider, Sick, HP**



Termen de recuperare a investiției:



\*nu include economiile făcute la consumabile



### Panou de control

Panou de control clar și funcțional, ușor de utilizat și de configurat. Ușurința de a vă desfășura activitatea într-un singur loc.

### Componente de calitate industrială

Echipamentele automatizate nu trebuie să fie zgomotoase și uriașe. Motoarele de precizie și accesoriile durabile garantează fiabilitatea și buna funcționare fără zgomot și fără a ocupa spațiu.





### Dispensere pentru folie

Dispozitivul acceptă o gamă largă de lățimi de folie datorită suporturilor reglabile. Dispenserele mari permit o funcționare continuă fără a fi nevoie de reprovizionarea frecventă cu materiale.

### Cuțit de sudură

Cuțitul inovator de sigilare a foliei este rezultatul unei munci intense a echipei noastre de cercetare și dezvoltare. Asigură durabilitatea și aspectul estetic al ambalajului din folie.



### Imprimare și etichetare integrate

Utilajul acceptă imprimarea și lipirea automată a oricărui tip de etichete de curierat pe colete. Împachetează și etichetează fără probleme comanda dumneavoastră în câteva fracțiuni de secundă.

### Dulap de comandă

Designul clar al circuitului garantează siguranța, simplitatea întreținerii și a mentenanței.



# Specificații

Model Packer Plus P400

Funcții

- Scanare
- Ambalare
- Tipărire de etichete
- Etichetare

Dimensiunile produsului acceptat

Lungime 100 - 450 mm  
Lățime 10 - 400 mm  
Înălțime 10 -150 mm

Performanță

Vteza maximă 1500 pachete/oră  
Viteza reală de lucru: 700 - 800 pachete/oră

Etichete acceptate

Lungime 60 – 180 mm  
Lățime 70 – 100 mm

Tipărire

Zebra ZE500 (termică / transfer termic)

Componente

Controler PLC: Siemens  
Senzori: Omron  
Siguranță: Schneider, Sick, Eaton  
PC: Hewlett-Packard

Comunicare

Ethernet, USB, RS232

Sursa de alimentare

230V

Putere

3500W

Pneumatica

0.6 – 0.9MPa, 0.4m<sup>3</sup>/min

Dimensiunile

2200 x 1550 x 1730 [mm]

Greutate

750kg