

PACKER PLUS



Tényleges üzemi sebesség:
700-850
csomag óránként



Nézz
meg a videót



A termék
maximális mérete:
450x400x150mm



Teljesen automatikusan
illeszti a zsák méretét
a termékekhez



Integrált a WMS és ERP
rendszerek **99%-val**



Takarékos fogyóanyag-
felhasználás
(fólia, címkék)




Beépített nyomtató:
ZEBRA ZE500



Részegységek: **Siemens,**
Schneider, Sick, HP



Befektetés megtérülési ideje:



*a fogyóanyag-megtakarítást nem tartalmazza



Vezérlőpanel

Áttekinthető, funkcionális, könnyen kezelhető és konfigurálható vezérlőpanel. Egyszerű beavatkozás egy helyről.

Ipari minőségű részegységek

Az automatizált berendezések nem feltétlenül zajosak és óriásik. Precíz motorok és tartós szerelvények - megbízható és folyamatos működés, alacsony zaj és helyigény.



Fóliatartályok

A gép az állítható rögzítéseknek köszönhetően a fóliaszélességek széles skáláját képes kezelni. A nagy tartályok folyamatos munkát tesznek lehetővé, az anyagok gyakori utántöltése nélkül.

Hegesztőpenge

Az innovatív hegesztőpenge kutatás-fejlesztési osztályunk kemény munkájának az eredménye. Ez garantálja a tasak tartósságát és esztétikus kinézetét.



Integrált nyomtatás és címkézés

A gép minden típusú szállítási címkék automatikus nyomtatását és csomagra való ráragasztását támogat. Hibátlanul és villámgyorsan becsomagolja és címkézi a megrendelést.

Vezérlőszekrény

Az áramkörök áttekinthető elrendezése garantálja a biztonságot és az egyszerű karbantartást.



Specifikáció

Modell Packer Plus P400

Funkciók

- Szkennelés
- Csomagolás
- Címke nyomtatása
- Címkézés

Kezelt termékek méretei

Hosszúság 100 - 450 mm
Szélesség 10 - 400 mm
Magasság 10 - 150 mm

Teljesítmény

Maximális sebesség: 1500 csomag óránként
Tényleges üzemi sebesség: 700-800 csomag óránként

Kezelt címkék

Hosszúság: 60 - 180 mm
Szélesség: 70 - 100 mm

Nyomtató

Zebra ZE500 (hő / hőtranszfer típusú)

Részegységek

PLC vezérlő: Siemens
Érzékelők: Omron
Biztonság: Schneider, Sick, Eaton
Számítógép: Hewlett - Packard

Kommunikáció

Ethernet, USB, RS232

Áramforrás

230V

Teljesítmény

3500W

Pneumatika

0.6 – 0.9MPa, 0.4m³/perc

Méret

2200 x 1550 x 1730 [mm]

Súly

750kg