


PACKER PLUS



Realna prędkość pracy:  
**300**  
paczek na godzinę



Maksymalne  
wymiary produktu:  
**650x500x160mm**



Kompaktowe wymiary  
maszyny



Zintegrowana z **99%**  
systemów **WMS i ERP**



Wbudowana drukarka:  
**SATO CL4NX Plus**




Podzespoły: **Siemens,**  
**Schneider, Omron,**  
**Eaton, Pizzato**




**Zobacz**  
**film**



Czas zwrotu inwestycji:





## Redukcja błędów

Etykiety kurierskie są automatycznie drukowane i naklejane, bez ręcznej ingerencji. Nie ma tutaj miejsca na pomyłki.

## Oszczędność kosztów pracy

Do obsługi wystarczy tylko jedna osoba, a maszyna jest w stanie spakować 300 foliopaków na godzinę.



## Wysokie Bezpieczeństwo

Fabryczne zabezpieczenia przed zaciskaniem, oparzeniami, błędami zapewniają w pełni bezpieczną obsługę, zgodną ze standardami UE.

## Mała Powierzchnia

Maszyna zajmuje tyle co jedno stanowisko pracownika do manualnego pakowania przesyłek, a zapewnia 6-ciokrotnie szybszą realizację.



## Wysoka uniwersalność

Płynne pakowanie jedno i wieloproduktowych zamówień w różnych rozmiarach wymaga elastyczności, która wreszcie została całkowicie zautomatyzowana.

# Specyfikacja

Model Packer Plus P200

Funkcje

- Skanowanie
- Pakowanie
- Druk etykiety
- Etykietowanie

Wymiary obsługiwanych produktów

Długość max: 650 [mm]  
Szerokość max: 500 [mm]  
Wysokość max: 160 [mm]

Wydajność

Prędkość max: 650 paczek / godzinę  
Realna prędkość pracy: 300 paczek/godzinę

Obsługiwane etykiety

Długość: 40 - 180 [mm]  
Szerokość: 40 - 100 [mm]

Drukarka SATO CL4NX Plus ( termiczna / termotransferowa )

Podzespoły

Sterownik PLC: Siemens  
Sensory: Omron  
Bezpieczeństwo: Schneider, Pizzato, Eaton

Komunikacja Ethernet, USB, RS232

Zasilanie 230V

Moc 1500W

Pneumatyka 0.5MPa, 0.07m<sup>3</sup>/min

Wymiary 1720 x 900 x 1750 [mm]

Waga 320kg