

PACKER **PLUS**



Tatsächliche
Arbeitsgeschwindigkeit:
700-850
Pakete pro Stunde



Maximale
Produktabmessungen:
450x400x150mm



Vollautomatische
Anpassung der Beutelgröße
an die Produkte



Integriert in **99%**
der **WMS**-
und **ERP**-Systeme



Einsparung bei
Verbrauchsmaterialien
- Folie, Etiketten



Eingebauter Drucker:
ZEBRA ZE500



Komponenten: **Siemens,**
Schneider, Sick, HP



Video
ansehen



Bedienfeld

Übersichtliches und funktionelles Bedienfeld, einfach zu bedienen und zu konfigurieren. Einfache Bedienung aus einer Hand


Industrietaugliche Komponenten

Automatisierte Maschinen müssen nicht laut und groß sein. Präzisionsmotoren und langlebiges Zubehör garantieren Zuverlässigkeit und reibungslosen Betrieb ohne Lärm und Platzbedarf.




Folienbehälter

Dank der verstellbaren Halterungen kann die Maschine eine große Bandbreite an Folienbreiten verarbeiten. Die großen Vorratsbehälter ermöglichen einen kontinuierlichen Betrieb ohne häufiges Nachfüllen.



Schweißmesser

Das innovative Folienschweißmesser ist das Ergebnis der intensiven Arbeit unseres Forschungs- und Entwicklungsteams. Es gewährleistet die Haltbarkeit und das ästhetische Aussehen der Folienverpackung.



Integriertes Drucken und Etikettieren

Die Maschine unterstützt das automatische Bedrucken und Aufkleben von Kurieretiketten aller Art auf die Pakete. Sie verpackt und etikettiert Ihre Bestellung in Sekunden einwandfrei.



Schaltschrank

Die übersichtliche Gestaltung des Schaltschranks garantiert Sicherheit, einfache Wartung und Instandhaltung.

Spezifikation

Modell Packer Plus P400+

Funktionen

- Scannen
- Verpacken
- Etikettendruck
- Etikettieren

Abmessungen der unterstützten Produkte

Länge: 100 – 650 [mm]
Breite: 10 – 450 [mm]
Höhe: 10 – 250 [mm]

Effizienz

maximale Geschwindigkeit: 1500 Pakete/Stunde
tatsächliche Arbeitsgeschwindigkeit: 700-850 Pakete/Stunde

Unterstützte Etiketten

Länge: 60 – 180 [mm]
Breite: 70 – 100 [mm]

Drucker

Zebra ZE500 (Thermo/Thermotransfer)

Komponenten:

PLC Controller: Simens
Sensoren /: Omron
Sicherheit: Schneider, Pizzato, Eaton
PC - Set

Kommunikation

Ethernet, USB, RS232

Stromversorgung

230V

Leistung

3500W

Pneumatik

0.8 – 1.0MPa, 0.5m³/min

Maße

2600 x 1930 x 2050 [mm]

Gewicht

1050kg