

PACKER **PLUS**



Tényleges üzemi sebesség:
700-850
csomag óránként



A termék
maximális mérete:
450x400x150mm



Teljesen automatikusan
illeszti a zsák méretét
a termékekhez



Integrált a WMS és ERP
rendszerek 99%-val



Takarékos fogyóanyag-
felhasználás
(fólia, címkék)



Beépített nyomtató:
ZEBRA ZE500



Részegységek: **Siemens,**
Schneider, Sick, HP



Nézze
meg a videót



Vezérlőpanel

Áttekinthető, funkcionális, könnyen kezelhető és konfigurálható vezérlőpanel. Egyszerű beavatkozás egy helyről.

Ipari minőségű részegységek

Az automatizált berendezések nem feltétlenül zajosak és óriásik. Precíz motorok és tartós szerelvények – megbízható és folyamatos működés, alacsony zaj és helyigény.




Fóliatartályok

A gép az állítható rögzítéseknek köszönhetően a fóliaszélességek széles skáláját képes kezelni. A nagy tartályok folyamatos munkát tesznek lehetővé, az anyagok gyakori utántöltése nélkül.

Hegesztőpenge

Az innovatív hegesztőpenge kutatás-fejlesztési osztályunk kemény munkájának az eredménye. Ez garantálja a tasak tartósságát és esztétikus kinézetét.



Integrált nyomtatás és címkézés

A gép minden típusú szállítási címkék automatikus nyomtatását és csomagra való ráragasztását támogat. Hibátlanul és villámgyorsan becsomagolja és címkézi a megrendelést.

Vezérlőszekrény

Az áramkörök áttekinthető elrendezése garantálja a biztonságot és az egyszerű karbantartást.



Specifikáció

Modell	Packer Plus P400+
Funkciók	• Szkennelés • Csomagolás • Címke nyomtatása • Címkézés
Kezelt termékek méretei	Hosszúság 100 - 650 mm Szélesség 10 - 450 mm Magasság 10 - 250 mm
Teljesítmény	Maximális sebesség: 1200 csomag óránként Tényleges üzemi sebesség: 700-850 csomag óránként
Kezelt címkék	Hosszúság: 60 - 180 mm Szélesség: 70 - 100 mm
Nyomtató	Zebra ZE500 (hő / hőtranszfer típusú)
Részegységek	PLC vezérlő: Siemens Érzékelők: Omron Biztonság: Schneider, Sick, Eaton Számítógép készlet
Kommunikáció	Ethernet, USB, RS232
Áramforrás	230V
Teljesítmény	3500W
Pneumatika	0.8 – 1.0MPa, 0.5m ³ /perc
Méretek	2600 x 1930 x 2050 [mm]
Súly	1050kg