

PACKER PLUS



Reálna pracovná rýchlosť:
700-850
balíkov za hodinu



Maximálne
rozмеры výrobku:
650x450x250mm



Plne automatizované
prispôsobenie veľkosti
sáčky produktom



Integrované s **99%**
systémov **WMS a ERP**



Úspora spotrebného
materiálu - fólia, štítky



Vstavaná tlačiareň:
ZEBRA ZE511



Komponenty: **Siemens,**
Schneider, Sick



Pozrite
si film



Riadiaci panel

Čitateľný a praktický riadiaci panel, jednoduchá obsluha a konfigurácia. Jednoduchosť obsluhy na jednom mieste.

Komponenty priemyselnej triedy

Automatizované zariadenia nemusia byť hlučné a veľké. Prevodové motory a trvanlivé príslušenstvo sú zárukou tichej, spoľahlivej a plynulej práce na malom priestore.



Zásobníky na fóliu

Zariadenie obsluhuje rôznu škálu veľkostí fólie vďaka nastaviteľnému úchytu. Veľké zásobníky umožňujú plynulosť práce bez nutnosti častého dopĺňania materiálov.

Taviaci nôž

Inovatívny taviaci nôž na zváranie fólie je výsledkom intenzívnej práce nášho výskumno-vývojového tímu. Zabezpečuje odolnosť a estetický vzhľad fóliového obalu.



Integrovaná tlač a lepenie štítkov

Stroj automaticky tlačí a lepí všetky druhy adresných štítkov na zásielkach. Bezchybne, priebehu niekoľkých sekúnd, balí a označuje objednávky.

Riadiaca skriňa

Prehľadne rozložené obvody zaručujú bezpečnosť, jednoduché čistenie a údržbu.



Špecifikácia

Model Packer Plus P400 Max

Funkcie

- Balenie
- Tlačenie štítkov
- Štítkovanie

Rozmery balených produktov

Dĺžka : 100– 650 [mm]
Šírka : 10– 450 [mm]
Výška: 10 – 250 [mm]

Výkon

Max. rýchlosť: 1200 balíkov/hodina
Reálna pracovná rýchlosť: 700-850 balíkov/hodina

Podporované štítky

Dĺžka: 60 – 180 [mm]
Šírka: 70 – 100 [mm]

Tlačiareň

Zebra ZE511 (tepelná/tepelný prenos)

Komponenty

Ovládač PLC: Siemens
Snímače: Omron
Bezpečnosť: Schneider, Sick, Eaton

Komunikácia

Ethernet, USB

Napájanie

230V

Výkon

3500W

Pneumatika

0.8 – 1.0MPa, 0.5m³/min

Rozmery

2600 x 1930 x 2050 [mm]

Hmotnosť

1050kg