

PACKER **PLUS**



Realna prędkość pracy:
300
paczek na godzinę



Maksymalne
wymiary produktu:
650x500x220mm



Kompaktowe wymiary
maszyny



Zintegrowana z **99%**
systemów **WMS i ERP**




Wbudowana drukarka:
SATO CL4NX Plus




Podzespoły: **Siemens,**
Schneider, Omron,
Eaton, Pizzato



Zobacz
film



Czas zwrotu inwestycji:





Redukcja błędów

Etykiety kurierskie są automatycznie drukowane i naklejane, bez ręcznej ingerencji. Nie ma tutaj miejsca na pomyłki.

Oszczędność kosztów pracy

Do obsługi wystarczy tylko jedna osoba, a maszyna jest w stanie spakować 300 foliopaków na godzinę.



Wysokie Bezpieczeństwo

Fabryczne zabezpieczenia przed zaciskaniem, oparzeniami, błędami zapewniają w pełni bezpieczną obsługę, zgodną ze standardami UE.

Mała Powierzchnia

Maszyna zajmuje tyle co jedno stanowisko pracownika do manualnego pakowania przesyłek, a zapewnia 6-ciokrotnie szybszą realizację.



Wysoka uniwersalność

Płynne pakowanie jedno i wieloproduktowych zamówień w różnych rozmiarach wymaga elastyczności, która wreszcie została całkowicie zautomatyzowana.

Specyfikacja

Model

Packer Plus P200

Funkcje

- Skanowanie
- Pakowanie
- Druk etykiety
- Etykietowanie

Wymiary obsługiwanych produktów

Długość max: 650 [mm]
Szerokość max: 500 [mm]
Wysokość max: 220 [mm]

Wydajność

Prędkość max: 650 paczek / godzinę
Realna prędkość pracy: 300 paczek/godzinę

Obsługiwane etykiety

Długość: 40 - 180 [mm]
Szerokość: 40 - 100 [mm]

Drukarka

SATO CL4NX Plus (termiczna / termotransferowa)

Podzespoły

Sterownik PLC: Siemens
Sensory: Omron
Bezpieczeństwo: Schneider, Pizzato, Eaton

Komunikacja

Ethernet, USB

Zasilanie

230V

Moc

1500W

Pneumatyka

0.5MPa, 0.07m³/min

Wymiary

1720 x 900 x 1750 [mm]

Waga

370kg