

PACKER PLUS



Tényleges üzemi sebesség:  
**700-850**  
csomag óránként



A termék  
maximális mérete:  
**450x400x150mm**



Teljesen automatikusan  
illeszti a zsák méretét  
a termékekhez



Integrált a WMS és ERP  
rendszerek 99%-val



Takarékos fogyóanyag-  
felhasználás  
(fólia, címkék)



Beépített nyomtató:  
**ZEBRA ZE511**



Részekegységek: **Siemens,**  
**Schneider, Sick**



Nézze  
meg a videót




## Vezérlőpanel

Áttekinthető, funkcionális, könnyen kezelhető és konfigurálható vezérlőpanel. Egyszerű beavatkozás egy helyről.

## Ipari minőségű részegységek

Az automatizált berendezések nem feltétlenül zajosak és óriásik. Precíz motorok és tartós szerelvények - megbízható és folyamatos működés, alacsony zaj és helyigény.




## Fóliatartályok

A gép az állítható rögzítéseknek köszönhetően a fóliaszélességek széles skáláját képes kezelni. A nagy tartályok folyamatos munkát tesznek lehetővé, az anyagok gyakori utántöltése nélkül.

## Hegesztőpenge

Az innovatív hegesztőpenge kutatás-fejlesztési osztályunk kemény munkájának az eredménye. Ez garantálja a tasak tartósságát és esztétikus kinézetét.



## Integrált nyomtatás és címkézés

A gép minden típusú szállítási címkék automatikus nyomtatását és csomagra való ráragasztását támogat. Hibátlanul és villámgyorsan becsomagolja és címkézi a megrendelést.

## Vezérlőszekrény

Az áramkörök áttekinthető elrendezése garantálja a biztonságot és az egyszerű karbantartást.



# Specifikáció

Modell Packer Plus P400

## Funkciók

- Csomagolás
- Címke nyomtatása
- Címkézés

## Kezelt termékek méretei

Hosszúság 100 - 450 mm

Szélesség 10 - 400 mm

Magasság 10 - 150 mm

## Teljesítmény

Maximális sebesség: 1500 csomag óránként

Tényleges üzemi sebesség: 700-850 csomag óránként

## Kezelt címkék

Hosszúság: 60 - 180 mm

Szélesség: 70 - 100 mm

## Nyomtató

Zebra ZE511 (hő / hőtranszfer típusú)

## Részegységek

PLC vezérlő: Siemens

Érzékelők: Omron

Biztonság: Schneider, Sick, Eaton

## Kommunikáció

Ethernet, USB

## Áramforrás

230V

## Teljesítmény

3500W

## Pneumatika

0.6 – 0.9MPa, 0.4m<sup>3</sup>/perc

## Méreték

2200 x 1550 x 1730 [mm]

## Súly

750kg